

LEISTUNGSERKLÄRUNG NR 03



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: *Betonplatte*
2. Verwendungszweck(e): *Bodenbelag in Räumen und im Freien und / oder Dachbeläge.*
3. Hersteller:

 <b style="font-size: 1.2em;">DASAG <small>JAKOŚĆ W KAMIENIU</small>	PROBET-DASAG Sp. z o.o.	Werk: ul. Fabryczna 4-6 68-100 Żagań	Tel.: + 48 68 363 16 20 Fax: +48 68 363 16 21 sekretariat@dasag.pl www.dasag.eu
--	-----------------------------------	--	--

4. Bevollmächtigter: *nicht zutreffend.*
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: *System 4.*
6. Harmonisierte Norm: *DIN-EN 1339:2003 Platten aus Beton – Anforderungen und Prüfverfahren.*
 Notifizierte Stelle(n): *nicht zutreffend.*
7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung / Klasse / Einheit			Harmonisierte tech. Spezifikation
	Als Bodenbelag in Räumen	Als Bodenbelag im Freien	Als Dachbeläge	
Brandverhalten	A1	X	X	DIN 1339:2005
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	X	X	Ausreichend	
Asbestemission	Erfüllt	X	X	
Witterungsbeständigkeit	Klasse B	Klasse B	X	
Biegebruchfestigkeit	3U	3U	X	
Dauerhaft der Festigkeit	X	Ausreichend	X	
Gleit-/Rutschwiderstand	> 45	> 45	X	
Dauerhaftigkeit des Gelit-/Rutschwiderstandes	Ausreichend	Ausreichend	X	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	X	X	

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
 - a) Kommissionsentscheidung 96/603/EU; Platten aus Beton besitzen ohne Prüfung das Brandverhalten nach Klasse A1.
 - b) Kommissionsentscheidung 2000/553/EU; Bei Platten aus Beton als Belag auf Dächern wird ohne Prüfung davon ausgegangen, dass sie die Anforderungen für die Brandbeanspruchung von außen erfüllen.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengennante Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung: Mirosław Fiołek

In Żagań,

den 27.08.2019

PROBET-DASAG Sp. z o.o.
68-100 ŻAGAŃ, ul. Fabryczna 4-6
tel. 68 363 16 20, fax 68 363 16 21
NIP PL 928-100-41-40, REGON 970418814


KIEROWNIK
Działu Badawczo-Rozwojowego
Mirosław Fiołek